







Désignation : Olbu

lummlumli

VASSAL Planche XV Côté S Nº 66 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux .
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

Désignation :

nlantaalaataalaataaleetseel

VASSAL

lunulunti

Planche 15 côté S Nº 66 Souche 1 0 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux - cotonneux 9,

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 🗗 🗧 en gouttière 🔞 - autres 9.

J carameters 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 2 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonnaise

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

9-5-56 Rougery

Désignation : Osbu

Juntumlanti

VASSAL Planche 15 côté S Nº 66 souche 1(2)3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Nº ordre

Désignation: Osbu

Juntumlunti

Planche 15-côté 5 Nº 66 souche 1 3 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré 1 à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies 8 faire 9 .

dontodariodariadariodariya)

F

- dos coloré 🕥 à raies 2 vert 3. 37 - noeuds :
 - ventre coloré 7 à raies 8 vert 🔊
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4. externités vertes
- 38 bourgeon : coloré (7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

23-6-14

N° ordre
Désignation Os lu
VASSAL planche 15 côté S N° 66 souche 123 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

lumlumli

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 lesqu'
- Surface: unie 1 ondulce 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 3 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle péticle/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) . Landin 22-6-85

Nº ordre

Désignation

lummundi

Osber

VASSAL planche/5côte 5 Nº 66 souche 1@ 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.)

 Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 5. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 ccurt (3.)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbo: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/mm .u: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Promist 7.8.57

alantinalantinaljantinalmitikad

Nº d'ordre

Junion limit

Désignation

VASSAL planche /5 côté 5 Nº 66 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 Grosse 1 Moyenne 2 Petite 3.
- 24 Lache 4 Moyenne 6 Compacte 6.
- 24 A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- 25 A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 Axe de la rafle coloré 4 non coloré 🕄

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 6 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 6
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 📵 non pruinée 9.
 - Coloration régulière 1 irrégulière (2).
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 0 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 0 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée 7.
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 3.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 6 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte () rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 0.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 🔕

Andrew Sentembers

```
Gsbu
Sarment de Vigne.
                : long (), moyen (2), court (3).
Sarment
                : grêle (1), fort (2).
                : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                    en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
Surface
               : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
               : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : .... O.... cms.
               : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4),
               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2).
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

lununulunii

Monguis 20-12:56

```
Nº d'orâre: . . . . . . Designation: Csbu. . . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou deg.) . . 1 - (2)- ?.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
      Direction : 1 - (2) - 3.
      Modiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Luntimhini

(Housins)

alantiadaataalantiinkeetsat